

Sealious

Tworzenie aplikacji internetowych

Proces istotnie czasochłonny

Przykładowy kod obsługi jednej ścieżki

```
server.route({
  // Add listing movies of a specific user
  method: "GET",
  path: "/users/{id}",
  handler: function(request, reply) {
    console.log("GET /users/{id}");
    var user_id = request.params.id;
    database.get("users", {"_id": user_id}, {password: 0}, function(data) {
      var user_details = data[0];
      database.get("users_and_movies",
        {"username": user_details.username},
        {"_id": 0, "username": 0}, function(result) {
        var return_object = {
          code: 200,
          user_id: user_id,
          username: user_details.username,
          movies_count: result.length,
          movies: result
        }
        reply(return_object).code(return_object.code);
      });
    });
  }
});
```

Czy można ułatwić proces tworzenia REST API?



Framework umożliwiający tworzenie
aplikacji w sposób deklaratywny

Przykładowy **cały** kod aplikacji opartej na Sealiousie

```
var Sealious = require("sealious");

Sealious.init();

new Sealious.ChipTypes.ResourceType({
  name: "person",
  fields: [
    {name: "name", type: "text", required: true},
    {name: "age", type: "int", required: true}
  ]
});

Sealious.start();
```

Projekty korzystające z Sealiousa

Placetag.pl



Wydawnictwo FKA



FKA
WYDAWNICTWO
FUNDACJA KULTURY
AKADEMICKIEJ


I34T4LOT0F4SS

POBIERZ

Instrukcja

1. Wpisz kod w odpowiednim polu.
2. Naciśnij przycisk Pobierz.
3. Jeżeli podany kod jest poprawny, pobrany zostanie plik z e-bookiem.

Wszystkie e-booki są dostępne w formatach: pdf, mobi i epub.

 SEAL
CODE .org



Dziękujemy za uwagę